
Storgosiya

Landard in bottom in the control of the control of

Vass7R13s321-325



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1077

Passagetinge

Atorgosiya 7 R 13 s.321.325 X







ANNEE + 993 7 R130-3211325 EMPLACEMEN'T 3 Re s 491-495 Bd. 55.89 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 609 2 4 Compacité : L - M- C Grappe : G - M - P Dim : Pour : Mill ; 4 8 Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb +5 Pépins : avec - apyrène Port: enga feng Vigueur: 2

alantan hartan hartan hartan d

Luntralpota

ANNUE: 1394 NOM Storgasiya EMPLACEMENT 7 R 13 1 321. 325. ni July 1385.												
Souche	Whre yeux	Débourrament début mi/déb			Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Haturi	
			143/ 103/ 143/	2 2 1 1	5 26.5 28.5 3(.5 4.8 8.8 22.8 12.3 +5 Grappe: 3-M-P Dim: 18 Compacité: L-1 Pour: D Mill: 1 Baie: TG-G-9-P Dim: 16 disc-sph-ell-ov-ohov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc-coloré Saveur: 3-m-ar-fox-herb Pépins: avec - apyrène Port: Culge Vigueur: 3,5							

ANNEE: 1995 EMPLACEMENT 4 R 13 1 321, 325 . NOM Storgosiya Nbre Débourrement Mbre yeux début mi/déb grap Véraison Maturité Ferti-Floraison début mi/v fin ouche debut mi/f | fin lité 23.3 27,3 7.8 23,5 27.5 1,8 1 13.3 23.3 * 2 13.3 × 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Mill: Pour : 4 Daie: TG - G - M - P Dim: So,3 27,3. disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec, - apyrène Port: 1/2 erig Vigueur: 3,5

Bd 55.89

Non Storgasiya

Bd 55.89

EMPLACEMENT FRASA 321, 325

iche	Whre yeux	bébourraneut début mi/déb		Forti- Litō	Ferti- Ploraison Lite debut mi/E fin		Véraison début mi/v Lin		Haturlt.€		
1 2 3 4 5	20 23 92· 33 92	18,3 18,3 11,3 11,3 18,3.	223. 223. 183. 183.	 Ag Grappe Four: Raie:	26.5	30.5 MI - P MII G - 11 ph-ell Gr-Rs- m - a	2.6 Dim 1: - P ! -ov-o Rg-N r - fo	29.7 : bov-cy dus	3:8 t2 Compa- 1-fus : inc	78	9 e 9 +4 : 1, - ::- c

Storyosiya 7 R13 5.321-325 8.5

danta dan jaylan tadaa tad

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

<u>Face inférieure</u>: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 94

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Storgosiya 7 R 13 0 , 321,3250,5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dentri diritin butan laatind

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 265 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

N° d'ordre Désignation :

Storgosiya 7 R 130,321,3250,1

danta danta dantan laatan l

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 1/44/- séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151/2 velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275,

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 1/65/- entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calio 92

Storgosiya 7 R 13 s. 321-3250.1

danta dan bahadaa laalad

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 11x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x45). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105)- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 100 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 > rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128)- peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184/ A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Luntunhanta

Atorgosiya 7R130-321,3250.1

dantadagagadadadadad

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3)

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :40... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

(a) way 92

M° d'ordre :
Désignation : Atorgosiya
Emplacement : 7 R1 B 1 B21.325

Lumbral mata

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                   : 7-8-9
L1/L
                                   : (10) - (11)
L2/L
                                   : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                  : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : (31) - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                    : (40) - (41)
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                    : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

luntindugligibadan kadaal

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 94